

Zentrale Betriebsordnung Anlage VI: Video- und Raumüberwachung

§ 1 Einordnung

Die Anlage VI: Video-Raumüberwachung ist Bestandteil der Zentralen Betriebsordnung des Rechenzentrums und gültig für alle in Verantwortung des Rechenzentrums betriebenen Video-Raumüberwachungsanlagen.

§ 2 Funktion

- (1) Mit der Video-Raumüberwachungsanlage werden öffentliche Bereiche des Rechenzentrums mit hoher Wertkonzentration sowie deren Zugänge kontrolliert.
- (2) Ziel der Überwachung ist der Schutz des Landeseigentums vor Diebstahl, Zerstörung oder missbräuchlicher Benutzung.
- (3) Die Videoüberwachung dient der aktuellen Kontrolle und Abschreckung sowie der nachträglichen Aufklärung eines Sachverhaltes.

§ 3 Handhabung

- (1) Die Video-Raumüberwachung ist so zu betreiben, dass die Funktion bestmöglich erfüllt wird. Auf die Videoüberwachung ist im Außentürbereich der jeweiligen Räume deutlich hinzuweisen.
- (2) Die mit der Kamera erzeugten Bilder werden auf je einem Terminal beim Nutzerservice und im Raum 27 (studentische Hilfskräfte) angezeigt und auf einen Videorecorder während der Öffnungszeiten des Rechenzentrums sowie bei Alarm aufgezeichnet. Das Aufzeichnungsgerät und die Videobänder sind im Routinebetrieb unter Verschluss zu halten.
- (3) Die Videobänder sind im Mehrgenerationsprinzip zyklisch zu überspielen, wobei eine Aufzeichnung maximal 8 Wochen aufzubewahren ist. Über die Bedienung der Anlage ist ein Nachweis zu führen.
- (4) Bei Vorliegen eines konkreten Verdachtsmomentes auf Verstoß gemäß § 2, Absatz (2) können die Videoaufzeichnungen zur Klärung des Sachverhaltes herangezogen werden. Dieser Vorgang ist zu protokollieren und dem Leiter des Rechenzentrums zu melden.

§ 4 Inkrafttreten

- (1) Diese Anlage bedarf der Zustimmung des Personalrates im Rahmen seiner Mitbestimmungspflicht. Sie tritt am darauffolgenden Tage in Kraft.
- (2) Alle mit einer Video-Raumüberwachungsanlage ausgestatteten Räume sind in einer aktuellen Übersicht zu vermerken.

Übersicht aller Räume des Rechenzentrums mit Videoüberwachung

1. Multimedia-Pool (FB6)	Rechenzentrum	Raum 139A/28
2. RTL alpha	Rechenzentrum	Raum 139A/24
3. Eingangsbereich RZ	Rechenzentrum	
4. Workstationlabor	Rechenzentrum	Raum 139/06
5. RTL beta	Verbindungsbau West	Raum 138/1/251
6. RTL gamma	Rechenzentrum	Raum 139A/22

Merseburg, den 27. Juni 2005

gez.

Dipl.-Math. P. Burghardt
Leiter Rechenzentrum