

Zusammenstellung der Messwerte aus Raumlufmessungen

Beginn der Messungen: 05/11

Stand: 16.03.2012

Nr.	Raum	Messung / Ende Messung	Messwert (mg/m ³) Naphthalin	Bemerkung
Landesamt für Verbraucherschutz				
1	124/1/002	27.06.2011	0,030	Passivsammler auf Naphthalin
2	124/1/008	27.06.2011	0,017	Passivsammler auf Naphthalin
3	125/D/020	27.06.2011	0,012	Passivsammler auf Naphthalin
WESSLING Beratende Ingenieure GmbH				
4	124/1/002	10.10.2011	0,045	VOC Messung
5	124/1/008	10.10.2011	0,055	VOC Messung
6	125/D/020	10.10.2011	0,037	VOC Messung
7	122/D/006	09.12.2011	< 0,002	Passivsammler auf Naphthalin
8	122/E/009	09.12.2011	0,004	Passivsammler auf Naphthalin
9	123/1/004	09.12.2011	< 0,002	Passivsammler auf Naphthalin
10	123/2/002	09.12.2011	< 0,002	Passivsammler auf Naphthalin
11	123/D/020	09.12.2011	< 0,002	Passivsammler auf Naphthalin
12	124/D/003	09.12.2011	0,004	Passivsammler auf Naphthalin
13	125/D/031	09.12.2011	0,005	Passivsammler auf Naphthalin
14	125/D/033	09.12.2011	0,006	Passivsammler auf Naphthalin
15	125/D/035	09.12.2011	0,007	Passivsammler auf Naphthalin
16	125/D/036	09.12.2011	0,008	Passivsammler auf Naphthalin
17	123/3/003	24.02.2012	< 0,002	Passivsammler auf Naphthalin
18	124/1/003	24.02.2012	0,010	Passivsammler auf Naphthalin
19	124/1/009	24.02.2012	0,011	Passivsammler auf Naphthalin
20	125/3/022	24.02.2012	0,003	Passivsammler auf Naphthalin
21	125/1/016	24.02.2012	0,006	Passivsammler auf Naphthalin
	Richtwert 1:	0,002 mg/m ³		
	Richtwert 2:	0,020 mg/m ³		